


## Ballerina bianca (*Motacilla alba*)



a) livrea estiva b) livrea invernale

Ordine	Famiglia
Passeriformi	Motacillidi

**CARATTERI DISTINTIVI** - Di dimensioni piccole e forme eleganti e slanciate, ha coda molto lunga, becco e zampe sottili di colore nero. Il piumaggio è grigio, bianco e nero contrastante: il maschio ha le parti inferiori bianche e quelle superiori grigio cenere con calotta, gola e alto petto neri; la femmina ha tinte del capo meno nette e contrastate. Lunghezza cm 18, apertura alare cm 25-30, peso gr 20-26.

**IDENTIFICAZIONE IN VOLO** - Appaiono ben evidenti le ali nerastre barrate di chiaro.

**DISTRIBUZIONE** - Specie diffusa con diverse sottospecie in Europa, Marocco, Asia (con esclusione di India e Sud-Est asiatico) e in una piccola zona dell'Alaska. Le popolazioni che nidificano nelle regioni nord-orientali del continente europeo sono migratrici e svernano nell'area mediterranea e fino all'Africa centrale.

In Italia è sedentaria e nidificante, migratrice regolare in settembre-novembre e in aprile, e svernante.

**HABITAT** - Frequenta ambienti rurali aperti con scarsa copertura arborea, presso stagni, laghi, torrenti e rive marine, ma pure in zone aride e lontane dall'acqua, giardini e parchi urbani.

**COMPORTEMENTO** - Ha abitudini gregarie, eccetto che nella stagione riproduttiva. Possiede un volo molto ondulato a grandi curve. A terra cammina lentamente con ritmici piegamenti del tronco e frequenti oscillazioni della coda, ma corre anche velocemente. Ama ricercare il cibo tra gli animali al pascolo o perlustrando i cumuli di letame e i cigli delle strade. Cattura gli insetti sia sul terreno sia compiendo piccoli e leggeri svolazzi.

**ALIMENTAZIONE** - Si ciba principalmente di Insetti e loro larve, piccoli Molluschi, vermi e, in inverno, sostanze vegetali.

**RIPRODUZIONE** - Nidifica sul terreno, nelle nicchie dei muri, nelle cavità degli alberi capitozzati, sotto le tegole dei tetti, nelle scarpate fluviali, nei nidi artificiali e in quelli abbandonati da altri uccelli. Il nido è predisposto dalla femmina utilizzando materiali vegetali vari (foglie, fucelli, muschio, frammenti di radici), peli e penne. Depone le uova a partire

dalla fine di marzo e nell'anno compie due e talvolta tre covate. Le 4-6 uova vengono incubate sia dalla femmina che dal maschio per 11-14 giorni. I pulcini sono nidicoli e vengono alimentati da entrambi i genitori. I giovani sono in grado di volare all'età di 13-14 giorni.

**STATUS E CONSERVAZIONE** - La specie in Europa ha uno stato di conservazione favorevole.

**LIVELLO DI PROTEZIONE** - La Ballerina bianca è specie:

- rigorosamente protetta (Convenzione di Berna, all. II);
- protetta in Italia (Legge 11 febbraio 1992, n. 157).