

RUSCOLO PUNGITOPO

Ruscus aculeatus L. – Fam. Liliaceae

Inglese: Butcher's broom – Tedesco: Stechender Mäusedorn



Foto di Saverio Bonani

CARATTERI DISTINTIVI - Suffrutice sempreverde a fusti eretti di 30-60 cm, legnosetti e persistenti, di colore verde scuro e striati; i rami sono trasformati in fillocladi simili a foglie, lanceolati ovato acuminati con una acuta punta apicale; le vere foglie sono poste all'ascella dei fusti e sono ridotte a due bratteole; i fiori sono verdastri, non vistosi, e inseriti al centro dei cladodi; la fioritura avviene in febbraio-aprile; il frutto è una bacca sferica di colore rosso vivo lucente e del diametro di 1 cm.

AREALE E HABITAT - Specie a distribuzione euro-mediterranea, comune in Italia nelle leccete e nei boschi caducifogli termofili, fino a circa 600 m di quota; al sud si può trovare fino a 1.200 m di altitudine.

UTILIZZO - I germogli giovani sono commestibili, come gli asparagi; i rami spesso sono utilizzati nelle composizioni floreali ornamentali secche; la pianta ha proprietà medicinali ed è anche coltivata come arbusto ornamentale.

CURIOSITÀ - I rami erano utilizzati dai contadini per proteggere dai roditori i salumi appesi.